




NORDRIDE®

Viel Licht für Profis.

2019



www.nordride.ch



NORDRIDE – Viel Licht für Profis.

Gutes Licht ist eine unabdingbare Voraussetzung für jede erfolgreiche Arbeit und trägt entscheidend zur Sicherheit bei. Ob in der Werkstatt oder draussen bei rauen Bedingungen, wir bieten die optimale Lösung zur professionellen Arbeitsbeleuchtung. Die Qualität und Funktionalität der Produkte steht stets im Vordergrund und lässt Sie nicht im Dunkeln stehen.

NORDRIDE - Beaucoup de lumière pour les professionnels.

Une bonne lumière est une condition essentielle à la réussite de tout travail et contribue de manière significative à la sécurité. Que ce soit à l'atelier ou à l'extérieur dans des conditions difficiles, nous proposons la solution optimale pour un éclairage de travail professionnel. La qualité et la fonctionnalité des produits sont toujours au premier plan et ne vous laisseront pas dans le noir.

NORDRIDE - Un sacco di luce per i professionisti.

Una buona illuminazione è un requisito essenziale per qualsiasi lavoro di successo e contribuisce in modo significativo alla sicurezza. Sia in officina che all'aperto in condizioni difficili, offriamo la soluzione ottimale per l'illuminazione professionale del lavoro. La qualità e la funzionalità dei prodotti sono sempre in primo piano e non ti lasceranno al buio.

NORDRIDE AG

Hostattstrasse 3 | 6375 Beckenried
T +41 41 448 41 93 | F +41 41 448 40 93
info@nordride.ch | www.nordride.ch

Version 1/2019

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve
de modifications et d'erreurs / Con riserva di modifi-
che senza preavviso e con riserva di errori

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE DES MATIÈRES / INDICE

Taschenlampen / Lampes de poche / Lampada tascabile	4
Stirnlampen / Lampes frontales / Lampade frontali	8
Arbeitslampen / Lampes de travail / Lampade da lavoro	10
Arbeitsstrahler / Projecteurs de travail / Faretti da lavoro	16
Flutlichtstrahler Montage / Projecteurs montable / Faretti montabile	22
Tools	25
Zubehör / Accessoires / Accessori	26

ZEICHENERKLÄRUNG

SIGNES / EMBLEMI

	Elektrische Spannung Volt Tension électrique Volt Tensione elettrica Volt		Stromkabel Câble électrique Cavo di alimentazione		Dimension Dimension Dimensione		Gewicht Poids Peso
	Farbtemperatur Kelvin Température de couleur Kelvin Temperatura di colore Kelvin		Integrierte Steckdose Douille intégrée Presa di correnti integrata		Magnet Aiment Magnete		Akku Accumulateur Accumulatore
	IP Schutzklassen-Code IP code de classe de protection IP codice della classe protezione		Bewegungsmelder Déctecteur de mouvement Rilevatori di movimento		Lux		Watt
	Leuchtdauer Durée d'éclairage Durata illuminazione		Leuchtdistanz Distance de faisceau Distanza fascio		Strahlwinkel Angle faisceau Angolo del fascio		Lumen
	Schlagwiderstandsfestigkeit Force résistance Forza resistente		Wiederaufladbare Batterie Batterie rechargeable Batteria ricaricabile		Batterien Batterie Batteria		USB Power Bank
	LED Qualitäts-Chip Qualité puce LED Chip LED qualità		CRI Farbwiedergabeindex CRI Couleur indice de rendu CRI Indice di resa cromatica				

TASCHENLAMPEN

LAMPES DE POCHE / LAMPADA TASCABILE

4000

SPOT CREE PEN LIGHT

	160 Lumen
	IP 65
	2.5h
	50 m
	2x LR3, AAA, 1.5V
	1 m
	56g (incl. Batt.)
	17 x 138 mm



DE

Extrastarke (160lm), helle und gleichmässige Ausleuchtung, leistungsfähiger Cree LED Chip, stoss- und spritzwasserfest, rutschfeste Oberfläche

FR

Éclairage puissant (160lm), brillant et uniforme chip puissant Cree LED, antichoc et résistant à l'eau, surface anti dérapant

IT

Illuminazione potente (160lm), chiara e uniforme chip potente Cree LED, shock e resistente agli spruzzi, superficie antiscivolo

NEW

Taschenlampen

5110

SPOT SMART A

	130 Lumen
	IP 65
	5h
	77g (incl. Batt.)
	110 m
	1 m
	1 x AA
	ø 27 x 104 mm


DE

Kompakte Qualitätstaschenlampe, Gleit-Fokussystem, Linsentechnologie, fluoreszierender Leuchtring, leistungsfähiger Cree LED Chip, widerstandsfähiges Qualitäts-Aluminium

FR

Lampe de poche compacte et qualitative Système de focalisation continu, Technologie de lentille, Anneau de lumière fluorescente, Chip puissant Cree LED, Aluminium qualité et résistant

IT

Torcia compatta qualitativa, Sistema di focalizzazione continua, Tecnologia delle lenti, Anello di luce fluorescente, Chip potente Cree LED, Qualità e resistenza alluminio

5150

SPOT SMART R

NEW

	350 Lumen
	IP 65
	4h / 7h
	91g (incl. Batt.)
	180 m
	1 m
	14500 3.7V 750 mAh
	ø 27 x 129 mm


DE

Wiederaufladbar, Gleit-Fokussystem, Linsentechnologie, 3 Funktionen (Fernlicht (350lm), Abblendlicht, Stroboskop), Hybrid: AA Batterie kompatibel, fluoreszierender Leuchtring, leistungsfähiger Cree LED Chip, widerstandsfähiges Qualitäts-Aluminium, Ladezeit 4 – 6 Stunden

FR

Rechargeable, Système de focalisation continu, lentille, 3 modes (éclairage à distance (350lm), éclairage réduit, stroboscopique flash), Hybride: AA pile compatible, Anneau de lumière fluorescente, Chip puissant Cree LED, Aluminium qualité et résistant, Temps de recharge 4 – 6 heures

IT

Ricaricabile Sistema di focalizzazione continua, lenti, 3 modalità (Illuminazione a distanza (350lm), illuminazione ridotta, stroboscopia flash), Ibrido: AA batteria compatibile, Anello di luce fluorescente Chip potente Cree LED Qualità e resistenza alluminio Tempo di ricarica 4 – 6 ore

5210**SPOT PRO A****NEW**

	430-55 Lumen
	IP 65
	11h / 50h
	194g (incl. Batt.)
	270 m
	1 m
	4 x AAA
	ø 37 x 135 mm

**DE**

Gleit-Fokussystem, Linsentechnologie, 6 Funktionen (Fernlicht, stufenloses Dimmen, Abblendlicht, Stroboskop, schnelles Blitzlicht, SOS), leistungsfähiger Cree LED Chip, fluoreszierender Leuchtring, widerstandfähiges Qualitäts-Aluminium

FR

Système de focalisation continu, lentille, 6 modes (éclairage à distance, variation continue, éclairage réduit, strobo, strobo flash, SOS), Chip puissant Cree LED, Anneau de lumière fluorescente, Aluminium qualité et résistant

IT

Sistema di focalizzazione continua, lenti, 6 modalità (Illuminazione a distanza, variazione continua, illuminazione ridotta, strobo, stroboscopio flash, SOS), Chip potente Cree LED, Anello di luce fluorescente, Qualità e resistenza alluminio

5250**SPOT PRO R****NEW**

	1000-40 Lumen
	IP 65
	4h / 7h / 40h
	197g (incl. Batt.)
	280 m
	1 m
	18650 3.7 V 2600 mAh
	ø 37 x 158 mm

**DE**

Wiederaufladbar, Gleit-Fokussystem, Linsentechnologie, 6 Funktionen (Fernlicht, Maximum, mittel, stufenloses Dimmen, Abblendlicht, Stroboskop, schnelles Blitzlicht, SOS), leistungsfähiger Cree LED Chip, fluoreszierender Leuchtring, Ladezeit 4 Stunden (230V)

FR

Rechargeable, Système de focalisation continu, lentille, 6 modes (éclairage à distance, moyen, variation continue, éclairage réduit, stroboscopique flash, SOS), Chip puissant Cree LED, Anneau de lumière fluorescente, Temps de recharge 4 heures (230V)

IT

Ricaricabile, Sistema di focalizzazione continua, lenti, 6 modalità (Illuminazione a distanza, mezzo, variazione continua, illuminazione ridotta, stroboscopio flash, SOS), Anello di luce fluorescente, Tempo di ricarica 4 ore (230V)

5050

NORDRIDE ATEX (ZONE 0, 1+2)

	180/70 Lumen
	IP 67
	8h / 30h
	235g (incl. Batt.)
	1 m
	4 x AA Alkaline
	ø 46 x 175 mm



DE

ATEX zertifiziert für Zone 0, 1 & 2, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67, eigensicherer Betrieb in gefährlichen Umgebungen, Multifunktional (Fernlicht, Abblendlicht, Blinkfunktion), Robustes langlebiges Gehäuse, Sicherheits-sperre, inklusive Batterien und Gurtclip (Helmclip optional erhältlich Art. 1162)

FR

ATEX certifié pour zone 0, 1 & 2, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67, Sécurité intrinsèque pour utilisation dans des zones dangereuses, Multiples fonctions (Eclairage à distance, réduit, flash), Boîtier solide et durable, Verrouillage de sécurité, Clip ceinture et piles inclus (Clip casque optionnel Art. 1162)

IT

ATEX certificato per zona 0, 1 & 2, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67, Sicurezza intrinseca per l'uso in luoghi pericolosi, Funzionalità multiple (Alto, ridotto, lampeggio, Rives-timento), Robusto e resistente, Blocco di sicurezza, Clip per cintura e batteria inclusi (Clip casco opzionale Art. 1162)

5060

GRIPLIGHT IP68

	280/30 Lumen
	IP 68
	1.5h / 8h
	166g (incl. Batt.)
	200 m
	1 m
	4 x AAA (1.2V 800 mAh)
	ø 35 x 165 mm



DE

Stoss-, staub- und wasserfest (IP68), wiederaufladbar per USB, leistungsfähiger Cree LED Chip, 3 Funktionen (Fernlicht, Abblendlicht, Stroboskopmodus), gummierter, rutschsicherer Griff, Hybrid: AAA Batterie kompatibel

FR

Construction antichoc et résistant à poussière et l'eau (IP68), rechargeable per USB, Chip puissant Cree LED, trois modes (faisceau élevée, faisceau faible, stroboscope), manche en caoutchouc antidérapant, Hybride: AAA pile compatible

IT

Struttura antiurto e resistente all'acqua e polvere (IP 68), Ricaricabile via USB, Chip potente Cree LED, 3 modalità (fascio alto, fascio basso, stroboscopica), Impugnatura in gomma antiscivolo, Ibrido: AAA batteria compatibile

STIRNLAMPEN

LAMPES FRONTALES / LAMPADE FRONTALI



5096

NEW

ACTIVE PRO R

	500-55 Lumen
	IP 65
	5-22h
	185g
	3.7V 2100 mAh
	1 m
	250 m

DE

Aufladbare und leistungsstarke Stirnlampe, Gleit-Fokussystem, Blendschutzfunktion, rotes Licht, 11 Funktionen (Fernlicht, stufenloses Dimmen, Abblendlicht / Blendschutzfunktion, Stroboskop, SOS / Rotes Licht, Stroboskop, SOS / rote Rückleuchte mit Permanent- und Blinklichtfunktionen), Hybrid (AA Batterie kompatibel), fluoreszierender Leuchtring, Ladezeit ca. 4 Stunden (230V), Beinhaltet: Akku, 230V Ladegerät & USB Kabel

FR

Lampe frontale rechargeable et puissante, système de focalisation continu, fonction anti-éblouissement, éclairage rouge, 11 Modes (Éclairage à distance, variation continue, éclairage réduit / Fonction anti-éblouissement, stroboscopique flash, SOS | Éclairage rouge, stroboscopique flash, SOS | Feu arrière rouge avec fonction d'éclairage permanent et clignotant), AA pile compatible, Anneau de lumière fluorescente, recharge ca. 4 heures (230V), Inclus: Batterie rechargeable, chargeur 230V et câble USB

IT

Lampada frontale ricaricabile e potente, sistema di focalizzazione continua, funzione anti-abbagliamento, illuminazione rossa, 11 Modalità (Illuminazione a distanza, variazione continua, illuminazione ridotta / Funzione anti-abbagliamento, stroboscopio flash, SOS / Illuminazione rossa, stroboscopio flash, SOS | Fanale posteriore rosso con funzione permanente e lampeggiante), AA batteria compatibile, Anello di luce fluorescente, ricarica ca. 4 ore (230V), Inclusi: Batteria ricaricabile, caricabatteria 230V, cavo USB



5080

DUO

	250 / 120 Lumen
	IP 65
	4-8h
	140g
	Li-ION Akku 2100 mAh
	1x
	1 m
	51 x 22 x 92 mm
	USB Cable (incl.)



DE

Wiederaufladbare SMD LED Stirn- & Arbeitslampe, extrabreite und gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), 2 Leuchtstärkestufen, Staubdicht und Strahlwassergeschützt, flexibler Klappmechanismus mit Magnet
(Helmclip optional erhältlich Art. 1163)

FR

Lampe frontale et lampe travail SMD LED rechargeable, Éclairage large et uniforme (technologie de lentille), 2 niveaux de luminosité, Résistant à poussière et l'eau, Mécanisme pliable avec aimant
(Clip casque optionnel Art. 1163)

IT

Lampada frontale e lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Illuminazione large e uniforme (tecnologia delle lenti), 2 livelli di luminosità, Resistente all'acqua e polvere, Meccanismo pieghevole con magnete
(Clip casco opzionale Art. 1163)

5090

H2

	350 Lumen
	IP 43
	54h
	96g
	110 m
	1 m
	3 x AAA Alkaline



DE

4 Funktionen (Fernlicht, Abblendlicht, Stroboskop, SOS-Signal), leistungsfähiger Cree LED Chip, Gehäusematerial: Aluminium und Polycarbonat

FR

4 modes (Éclairage à distance, Éclairage réduit, Mode stroboscopique, Signal SOS), Chip puissant Cree LED, Matériau du boîtier: aluminium et polycarbonate

IT

4 funzioni (Abbaglianti, Anabbaglianti, stroboscopio, Segnale di SOS), Potente chip LED Cree, Materiale dell'alloggiamento: alluminio e policarbonato

Für alle Stirnlampenmodelle

Helmclip optional erhältlich Art. 1163

Pour tous les lampes frontales

Clip casque optionnel Art. 1163

Per tutti lampade frontali

Clip casco opzionale Art. 1163

ARBEITSLAMPEN

LAMPES DE TRAVAIL / LAMPADE DA LAVORO

Arbeitslampen

2061

WORK LIGHT IP68

NEW

	500-50 Lumen
	IP 68
	5800 K
	3.5-10h
	3x
	3.6 V 2600 mAh
	100-230 Vac / Micro-USB
	380g
	255 x 56 x 39 mm



DE

Wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, stoss-, staub- und wasserfest, stufenlos dimmbar, extrastarke Frontlampe (300lm) robustes Design, flexibler Klappmechanismus mit Magnetfuss, resistent gegen Öl und Chemikalien, Akkustand-Anzeige, 5 Vac Ladezeit, Ladezeit ca. 3.5h

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Construction antichoc et résistant à poussière et l'eau, Gradation progressive, Feu avant extra fort (300lm), Conception robuste, Mécanisme de pliage flexible avec pied magnétique, Huile et produits chimiques résistants, Témoin de charge, 5 Vac station de charge Temps de recharge ca. 3.5 heures

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Struttura antiurto e resistente all'acqua e polvere, Attenuazione continua, Lampada anteriore extra forte, Design robusto, Meccanismo di flessione flessibile con piede magnetico, Olio e sostanze chimiche resistenti, Indicatore della batteria, 5 Vac stazione di carico, Tempo di ricarica ca. 3.5 ore

2062

POCKET LIGHT IP68

	300-35 Lumen
	IP 68
	5800 K
	1.5-12h
	1x
	3.7 V 1200 mAh
	100-230 Vac / Micro-USB
	162g
	132 x 65 x 24 mm


DE

Wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, Stoss-, staub- und wasserfest, Stufenlos dimmbar, starke Frontlampe (120lm), Robustes Design, Flexibler Klappmechanismus mit Magnetfuss, Resistent gegen Öl und Chemikalien, Akkustand-Anzeige, 5 Vac Ladestation, Ladezeit ca. 3.5 h

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Construction antichoc et résistant à poussière et l'eau, Gradation progressive, Feu avant fort (120lm), Conception robuste, Mécanisme de pliage flexible avec pied magnétique, Huile et produits chimiques résistants, Témoin de charge, 5 Vac station de charge, Temps de recharge ca. 3.5 heures

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Struttura antiurto e resistente all'acqua e polvere, Attenuazione continua, Lampada anteriore forte (120lm), Design robusto, Meccanismo di flessione flessibile con piede magnetico, Olio e sostanze chimiche resistenti, Indicatore della batteria, 5 Vac stazione di carico, Tempo di ricarica ca. 3.5 ore

2031

GRIP PRO

	350/250 Lumen
	IP 65
	5700 K
	3-5h
	1 m
	1x
	3.7 V 2000 mAh
	230 V + 12 V
	265g
	205 x 65 x 32 mm


DE

Wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), 2 Leuchtstärkestufen (350lm / 250lm), Staubdicht und Strahlwassergeschützt, Robustes Design, Flexibler Klappmechanismus mit Magnetfuss, Ladegerät

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), 2 niveaux de luminosité (350lm / 250lm), Résistant à poussière et l'eau, Conception robuste, Mécanisme de pliage flexible avec pied magnétique, Chargeur

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), 2 livelli di luminosità (350lm / 250lm), Resistente all'acqua e polvere, Design robusto Meccanismo di flessione, flessibile con piede magnetico, Caricabatteria

2078

NEW

LONG LIGHT

	1000/500 Lumen
	IP 54
	3-6h
	6000 K
	10 W
	3.7 V 4400 mAh
	230 V (Micro-USB)
	840g
	1135-1785 x 45 x 25 mm



DE

Wiederaufladbare LED Motorraumleuchte, multifunktional und vielseitig einsetzbar, leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung, Leuchtstärkestufen, extraschlankes Design, verstellbar (1135-1785mm), 360° drehbar, Akkustand-Anzeige, Ladezeit ca. 4 Stunden

FR

Feu de capot LED rechargeable, Multifonctionnel et polyvalent, Éclairage puissant et uniforme, 2 niveaux de luminosité, Design mince, Extensible (1135-1785mm) 360° rotatif, Témoin de charge, Temps de recharge ca. 4 heures

IT

Luce del cofano LED ricaricabile, Multifunzionale e versatile, Illuminazione potente e uniforme, 2 livelli di luminosità, Design sottile, Regolabile (1135-1785mm), 360° girabile, Indicatore della batteria, Tempo di ricarica ca. 4 ore

2072

FLEXI LIGHT DELUXE

	270/80 Lumen
	6000 K
	3.5-8h
	IP 20
	1x
	3.7 V 2000 mAh
	230 V + 12 V Micro-USB
	170g
	62 x 17 x 132 mm



DE

Wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), Akkustandanzeige, Seiten- und Frontlampe, flexibler Klappmechanismus, Aufhängehaken und Gürtelclip, extra starker Magnet, 230 V + 12 V Ladegerät, Ladezeit ca. 3 Stunden

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), Indicateur de charge de batterie, Lampe latérales et frontale, Mécanisme pliable, Crochet et clip ceinture, Pied magnétique puissant, Chargeur 230 V + 12 V, Temps de recharge ca. 3 heures

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), Indicatore di ricarica della batteria, Lampadine laterali e frontale, Meccanismo di apertura flessibile, Gancio di sospensione e clip per cintura, Base magnetica potente, Caricabatteria 230 V + 12 V, Tempo di ricarica ca. 3 ore

2055
2056


SMD LED WORK LIGHT COLOR LINE

	350/80 lm (2055) / 250/80 lm (2056)
	5700 K (2055) / 4500 K (2056)
	3.5-8 h
	IP 20
	3x
	3.7 V 2100 mAh
	100-230 Vac / Micro-USB
	290g
	255 x 56 x 39 mm



DE

Wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), flexibler Klappmechanismus mit Magnetfuss, 3 leistungsfähige Magnete für verschiedene Befestigungspositionen, 230 V + 12 V Ladegerät, Ladezeit ca. 4 Stunden – **Art. 2056 Optimale Farbwiedergabe (Ra/CRI 95)**

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), Mécanisme de pliage flexible avec pied magnétique, trois corps magnétiques pour différentes possibilités de fixation, Chargeur 230 V + 12 V, Temps de recharge ca. 4 heures – **Art. 2056 Reproduction optimale des couleurs (Ra/CRI 95)**

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), Meccanismo di flessione flessibile con piede magnetico, Tre potenti calamite integrate per diverse possibilità di fissaggio, Caricabatteria 230 V + 12 V Tempo di ricarica ca. 4 ore – **Art. 2056 Riproduzione ottimale del colore (Ra/CRI 95)**

2075

STABLAMPE AKKU

	500 Lumen
	IP 65
	Bridgelux Chip (2075)
	6000 K
	320kg (2075) / 270g (2077)
	1x (2075)
	3.7 V 3300 mAh (2075)  (2077)
	230 V (2077)
	5 m (2077)



DE

SMD LED Stablampe, starke, blendfreie und gleichmässige Ausleuchtung, Frontlicht, bruch- und stossicheres Gehäuse, flexible Magnethalterung, flexibler Aufhängehaken, Öl- und UV-resistent, Rollstopp
Art. 2075 mit Ladegerät, Ladezeit ca. 3,5 Stunden

FR

Lampe de travail SMD LED, Éclairage puissant, anti-éblouissante et uniforme, Lampe frontale, Boîtier résistant et antichoc, Support magnétique et crochet flexible, Résistante à l'huile et aux UV, Arrêt du rouleau
Art. 2075 avec Chargeur, Temps de recharge ca. 3,5 heures

IT

Lampada da lavoro SMD LED, Illuminazione potente, antiabbagliante e uniforme, Lampada frontale, Involucro infrangibile e antiurto, Supporto magnetico e gancio flessibile, Resistente all'olio e agli UV, Arresto rotolo
Art. 2075 con Caricabatteria, Tempo di ricarica ca. 3,5 ore

2085**SMD LED PICCOLO LIGHT**

	150 / 70 Lumen
	3.7 V 1100 mAh
	2.5h / 4.5h
	5700 K
	IP 20
	1x
	230 V + 12 V
	186 g
	58 x 189 mm

**DE**

Kompakte wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, Front- und Seitenlampe, gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), flexibler Klappmechanismus mit Magnetfuss, 230 V + 12 V Ladegerät, Ladezeit ca. 3 Stunden

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Lampes latérales frontale, Éclairage uniforme (technologie de lentille), Mécanisme de pliage flexible avec pied magnétique, Chargeur 230 V + 12 V, Temps de recharge ca. 3 heures

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Lampadine laterali e frontale, Illuminazione uniforme (tecnologia delle lenti), Meccanismo di flessione flessibile con piede magnetico, Caricabatteria 230 V + 12 V, Tempo di ricarica ca. 3 ore

2090**SMD LED PEN LIGHT**

	90 / 50 Lumen
	3.7 V 750 mAh
	4h / 6h
	6000 K
	IP 20
	1x
	230 V (USB)
	54g
	20 x 165 mm

**DE**

Wiederaufladbare SMD LED Inspektionslampe, Leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), 7 Seiten-LED's und 1 Spot-LED Eingebauter Magnet, Gummierter Griff, 230 V, Ladegerät

FR

Lampe rechargeable SMD LED d'inspection, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), 7 LED latérales et 1 LED spot Aimant intégré, Poignée en caoutchouc, Chargeur 230 V

IT

Lampada ricaricabile SMD LED di ispezione, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), 7 LED laterali e 1 LED spot Calamita incorporata Manico in gomma, Caricabatteria 230 V

2096

SLIM LIGHT

	400/200/100 Lumen
	IP 42
	3.6 V 2600 mAh
	3h / 6h / 8h
	1x
	230 V + 12 V (USB)
	129g
	31 x 20 x 262 mm



Arbeitslampen

DE

Wiederaufladbare SMD LED Arbeitslampe, Leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), Seiten- und Frontlampe, 3 Funktionen: Spot/Frontlicht (100 lm), Volllicht (400 lm), Abblendlicht (200 lm), Passend in Metertasche, Eingebauter Magnet, Gummierter Griff, Ladeanzeige (rot/grün), 230 V + 12 V Ladegerät, Ladezeit 4-5 Stunden

FR

Lampe de travail SMD LED rechargeable, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), Lampe latérales et frontale, 3 fonctions: Spot/lumière avant (100 lm), Eclairage maximum (400 lm), Feu de croisement (200 lm), Appropriée pour les poches mètre, Aimant intégré, Poignée en caoutchouc, Indication de charge (rouge/vert), Chargeur 230 V + 12 V, Temps de recharge 4-5 heures

IT

Lampada da lavoro ricaricabile SMD LED, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), Lampadine laterali e frontale, 3 funzioni: Spot/luce frontale (100 lm), Illuminazione massima (400 lm), Anabbagliante (200 lm), Adatta alle tasca porta metro, Calamita incorporata, Manico in gomma, Indicatore di carica (rosso/verde), Caricabatteria 230 V + 12 V, Tempo di ricarica ca. 4-5 ore



NORDRIDE®

Viel Licht für Profis.

Ob in der Werkstatt oder draussen bei rauen Bedingungen, wir bieten die optimale Lösung zur professionellen Arbeitsbeleuchtung.

Que ce soit à l'atelier ou à l'extérieur dans des conditions difficiles, nous proposons la solution optimale pour un éclairage de travail professionnel.

Sia in officina che all'aperto in condizioni difficili, offriamo la soluzione ottimale per l'illuminazione professionale del lavoro.

www.nordride.ch

ARBEITSSTRAHLER

PROJECTEURS DE TRAVAIL / FARETTI DA LAVORO

Arbeitsstrahler

2044

NEW

SLIM POWER 10W

	1000/500 Lumen
	IP 67
	3.7 V 4400 mAh
	3-6h
	405g
	6000 K
	1x
	230 V / Micro-USB
	145 x 100 x 45 mm



DE

Wiederaufladbarer und kompakter COB LED Arbeitsscheinwerfer, leuchtstarke, gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), 2 Leuchtstärkestufen, bruch- und stoss-sicheres Gehäuse, verstellbarer Ständer mit Magnet für flexible Ausleuchtung, Akku-stand-Anzeige, Ladegerät, Ladezeit ca. 3.5 h

FR

Projecteur de travail COB LED rechargeable, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), 2 niveaux de luminosité, Boîtier résistant et antichoc, Support réglable pour un éclairage flexible, Témoin de charge, Chargeur, Temps de recharge ca. 3.5 heures

IT

Proiettore da lavoro COB LED ricaricabile, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), 2 livelli di luminosità, Involucro infrangibile e antiurto, Supporto regolabile per un'illuminazione flessibile, Indicatore della batteria, Caricabatteria, Tempo di ricarica ca. 3.5 ore

2045

COB SLIM POWER 20W

2046

Color Line



	2200/1100 lm (2045) / 1700/1000 lm (2046)
	IP 65
	7.4 V 7800 mAh
	3-6h
	1.4 kg
	5700° (2045) / 5000° (2046)
	230 V + 12 V
	1 m
	202 x 202 x 55 mm



DE

Wiederaufladbarer COB LED Arbeitsscheinwerfer, leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), 2 Leuchtstärkestufen, bruch- und stossicheres Gehäuse, verstellbarer Ständer für flexible Ausleuchtung, Ladegerät, Ladezeit ca. 4,5 Stunden
Art. 2046 Optimale Farbwiedergabe (Ra/CRI 95)

FR

Projecteur de travail COB LED rechargeable, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), 2 niveaux de luminosité Boîtier résistant et antichoc, Support réglable pour un éclairage flexible, Chargeur, Temps de recharge ca. 4,5 heures
Art. 2046 Reproduction optimale des couleurs (Ra/CRI 95)

IT

Proiettore da lavoro COB LED ricaricabile, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), 2 livelli di luminosità, Involucro infrangibile e antiurto, Supporto regolabile per un'illuminazione flessibile, Caricabatteria, Tempo di ricarica ca. 4,5 ore
Art. 2046 Riproduzione ottimale del colore (Ra/CRI 95)

2040



COB HIGHLIGHT 35W

2043EU



	3300 Lumen
	IP 54
	1 x 230 V
	5 m
	2.2 kg
	5700 K
	230 V
	1 m
	225 x 215 x 77 mm



DE

COB LED Hochleistungs-Arbeitsscheinwerfer mit Kabel, Leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), Bruch- und stossicheres Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, 1x 230 V Steckdose

Art. 2040 Typ T12 (CH)
Art. 2043EU Typ F (Schuko)

FR

Projecteur haute performance COB LED avec câble, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), Boîtier résistant et antichoc, Diverses possibilités de montage, 1x 230 V prise de courant

Art. 2040 Typ T12 (CH)
Art. 2043EU Typ F (Schuko)

IT

Proiettore ad alte prestazioni COB LED con cavo, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), Involucro infrangibile e antiurto, Varie possibilità di montaggio, 1x 230 V presa di corrente

Art. 2040 Typ T12 (CH)
Art. 2043EU Typ F (Schuko)

2041



2041EU



COB LED POWERLIGHT 60W

	5000/2500 Lumen
	IP 54
	2 x 230 V
	5 m
	5700 K
	230 V
	3.3 kg
	225 x 215 x 77 mm



DE

COB LED Hochleistungs-Arbeitscheinwerfer mit Kabel, Leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (Linsentechnologie), 2 Leuchtstärkestufen, Bruch- und stossicheres Gehäuse, 2x 230 V Steckdosen, Verstellbarer Ständer für flexible Ausleuchtung

Art. 2041 Typ T12 (CH)
Art. 2041EU Typ F (Schuko)

FR

Projecteur haute performance COB LED avec câble, Éclairage puissant et uniforme (technologie de lentille), 2 niveaux de luminosité Boîtier résistant et antichoc, 2x 230 V prises de courant, Support réglable pour un éclairage flexible

Art. 2041 Typ T12 (CH)
Art. 2041EU Typ F (Schuko)

IT

Proiettore ad alte prestazioni COB LED con cavo, Illuminazione potente e uniforme (tecnologia delle lenti), 2 livelli di luminosità, Involucro infrangibile e antiurto, 2x 230 V prese di corrente, Supporto regolabile per un'illuminazione flessibile


Art. 2041 Typ T12 (CH)
Art. 2041EU Typ F (Schuko)

4040

NEW

VISION 360

	4000 - 400 Lumen
	IP 54
	360°
	5 m
	2.3 kg
	6000 K
	230 V
	55 W
	228 x 252 x 340 mm



Optional
option/opzionale
Art. 1120/1121



DE

LED Arbeitslaterne mit Kabel, Leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (360°), blendfrei, stufenlos dimmbar, bruch- und stossicheres Gehäuse (IK09), Integrierter Tragegriff, Haken zum Aufhängen, Vorbereitung Stativmontage, USB-Anschluss, **Vorbereitung Fernbedienung (Art. 1120) & Bewegungsmelder (Art. 1121) - optional**

FR

LED lanterne de travail avec câble, Éclairage puissant et uniforme (360°), anti-éblouissant, Gradation progressive, Boîtier résistant et antichoc (IK09), Poignée de transport intégrée, Crochet et fixation pour trépied, Port USB, **Préparation télécommande (Art. 1120) et détecteur de mouvement (Art. 1121) - option**

IT

LED Lanterna da lavoro con cavo Illuminazione potente e uniforme (360°), anti-abbagliante, Attenuazione continua, Cornice di protezione robusta (IK09), Maniglia di trasporto integrata, Gancio e fissaggio treppiede, Porta USB, **Preparazione Telecomando (Art. 1120) e rilevatore di movimento (Art. 1121) - opzionale**

4015 / 10W
4025 / 20W
4035 / 30W

COB LED FLUTLICHTSTRAHLER AKKU

 IP 65

 6000 K

 4-10h

 120°

 230 V + 12 V

Arbeitsstrahler



	10 W
	max. 1000 Lumen
	7.4V 4400 mAh
	1.2 kg
	150 x 160 x 300 mm

	20 W
	max. 2000 Lumen
	11.1V 6600 mAh
	2.1 kg
	215 x 185 x 320 mm

	30 W
	max. 3000 Lumen
	11.1V 7800 mAh
	2.1 kg
	215 x 185 x 320 mm



DE

Wiederaufladbarer COB LED Arbeitsscheinwerfer, auswechselbare Batterie, stufenlos dimmbar, 360° schwenkbar, High-Power Chip Bridgelux, Akkustand-Anzeige (NEU), starkes Aluminiumgehäuse, gehärtetes Glas, 230 V + 12 V Ladegerät, Ladezeit ca. 5 Stunden

FR

Projecteur de travail COB LED rechargeable, Batterie remplaçable, Dimmable continue, Pivotable à 360°, High power puce Bridgelux, Témoin de charge (NOUVEAU), Boîtier en aluminium résistant, verre trempé, Chargeur 230 V + 12 V, Temps de recharge ca. 5 heures

IT

Proiettore da lavoro COB LED ricaricabile, Batteria sostituibile, Regolabile continua, Girevole a 360°, High power Chip Bridgelux, Indicatore della batteria (NUOVO), Resistente involucro in alluminio, vetro temperato, Caricabatteria 230 V + 12 V Tempo di ricarica ca. 5 ore

4070 / 10W**4073 / 30W****4075 / 50W**

COB LED FLUTLICHTSTRAHLER / KABEL

IP 65

5 m

120°

230 V



Ⓜ	10 W
☀	1100 Lumen
Ⓚg	1.3 kg
Ⓚ	6500 K
↗	195 x 165 x 269 mm

Ⓜ	30 W
☀	3300 Lumen
Ⓚg	2.6 kg
Ⓚ	4000 K / 6500 K
↗	310 x 220 x 345 mm

Ⓜ	50 W
☀	5500 Lumen
Ⓚg	3.7 kg
Ⓚ	4000 K / 6500 K
↗	335 x 220 x 390 mm

4077 / 70W

Ⓜ	70 W
☀	7700 Lumen
Ⓚg	5.1 kg
Ⓚ	4000 K / 6500 K
↗	450 x 220 x 540 mm

**DE**

COB LED Flutlichtstrahler mit Kabel, Leuchtstark (110 lm/W), Bruch- und stossicheres Gehäuse

FR

Projecteur à LED COB avec câble, Lumineux (110 lm/W), Boîtier résistant et antichoc

IT

Proiettore LED COB con cavo, Luminoso (110 lm/W), Cornice di protezione robusta

4090
NEW

VISTA SMD LED 100W

Arbeitsstrahler

	10'000 Lumen
	IP 67
	CRI/Ra >80
	4000 K / 6000 K
	120°
	5 m
	230 V
	3.8 kg
	292 x 58 x 375 mm



Optional
option/opzionale
Art. 1120/1121



DE

SMD LED Flutlichtstrahler mit Anschlusskabel, extrabreite gleichmässige Ausleuchtung, leuchtstark, Gute Farbwiedergabe (CRI / Ra >80), bruch- und stossicheres Gehäuse (IK10), widerstandsfähige PC (Polycarbonat) Scheibe, integrierter Tragegriff, **Vorbereitung Fernbedienung (Art. 1120) & Bewegungsmelder (Art. 1121) - optional**

FR

Projecteur à LED SMD avec câble de raccordement, Éclairage uniforme extra larg, Lumineux, Bon rendu des couleurs (CRI / Ra > 80), Boîtier résistant et antichoc (IK10), Vitre PC résistant (polycarbonate), Poignée de transport intégrée, **Préparation télécommande (Art. 1120) et détecteur de mouvement (Art. 1121) - option**

IT

Proiettore LED SMD con cavo di collegamento, Illuminazione extra ampia uniforme, Luminoso, Buona resa dei colori (CRI / Ra > 80), Cornice di protezione robusta (IK10), Resistente disco PC (policarbonato), Maniglia di trasporto integrata, **Preparazione Telecomando (Art. 1120) e rilevatore di movimento (Art. 1121) - opzionale**



NORDRIDE®

Viel Licht für Profis.

FLUTLICHTSTRAHLER MONTAGE

PROJECTEURS MONTABLE / FARETTI MONTABILE

Flutlichtstrahler

4051 / 10W

4053 / 30W

4055 / 50W

COB LED FLUTLICHTSTRAHLER KABEL

IP 65 6500 K 1 m Bridgelux Chip 120° 230 V



10 W
1100 Lumen
115 x 135 x 40 mm
0.6 kg



30 W
3300 Lumen
195 x 230 x 50 mm
1.5 kg



50 W
5500 Lumen
240 x 285 x 60 mm
2.3 kg

DE

COB LED Flutlichtstrahler mit Kabel zur einfachen Montage.
Leuchtstark (110 lm/W)

FR

Projecteur à LED COB avec câble pour une installation facile.
Lumineux (110 lm/W)

IT

Proiettore LED COB con cavo per una facile installazione.
Luminoso (110 lm/W)

4058 / 80W
4059 / 100W
4060 / 150W

COB LED FLUTLICHTSTRAHLER KABEL

Flutlichtstrahler



W	80 W
☀	8800 Lumen
↕	295 x 345 x 80 mm
kg	3.5 kg

W	100 W
☀	11000 Lumen
↕	295 x 345 x 80 mm
kg	3.6 kg

W	150 W
☀	16500 Lumen
↕	335 x 370 x 120 mm
kg	5.0 kg


DE
COB LED Flutlichtstrahler mit Kabel zur einfachen Montage.
Leuchtstark (110 lm/W)

FR
Projecteur à LED COB avec câble pour une installation facile.
Lumineux (110 lm/W)

IT
Proiettore LED COB con cavo per una facile installazione.
Luminoso (110 lm/W)

4062 / 200W

COB LED FLUTLICHTSTRAHLER KABEL



W	200 W
☀	22000 Lumen
↕	370 x 370 x 120 mm
kg	9.0 kg

DE
COB LED Flutlichtstrahler mit Kabel zur einfachen Montage.
Leuchtstark (110 lm/W)

FR
Projecteur à LED COB avec câble pour une installation facile.
Lumineux (110 lm/W)

IT
Proiettore LED COB con cavo per una facile installazione.
Luminoso (110 lm/W)

4065 / 10W**4066 / 20W****4067 / 30W**

COB LED FLUTLICHTSTRAHLER SENSOR

 IP 65
  6500 K
  1 m
  Bridgelux Chip
  IP 45
  230 V
 



	10 W
	1100 Lumen
	114 x 150 x 92 mm
	720 g

	10 W
	2200 Lumen
	180 x 185 x 100 mm
	1 kg

	30 W
	3300 Lumen
	225 x 230 x 125 mm
	1.7 kg

4068 / 50W

	50 W
	5500 Lumen
	265 x 285 x 145 mm
	3 kg

DE

COB LED Flutlichtstrahler mit Kabel zur einfachen Montage. Leuchtstark (110 lm/W), Bewegungsmelder PIR

FR

Projecteur à LED COB avec câble pour une installation facile. Lumineux (110 lm/W), Détecteur de mouvement (PIR)

IT

Proiettore LED COB con cavo per una facile installazione. Luminoso (110 lm/W), Rilevatore di movimento (PIR)



1006

JAPANZUGSÄGE SET



DE

Blatt austauschbar für Holz und Kunststoff, Zahnung auf Zug schneidend, hochfrequenzgehärtet, gerader, sehr sauberer Schnitt, Pistolengriff mit sehr angenehmem Soft-Rubber-Material

Art. 1008:
Ersatzblatt zu Original Japazugsäge

FR

Lame échangeable, pour bois et plastique, denture à tirer, trempée à haute fréquence, coupe droit et très précise, poignée pistolet en caoutchouc souple très agréable

Art. 1008:
Lame de rechange

IT

Lama sostituibile, per legno e plastica, lama a tirare, indurito taglio, dritto e molto pulita, impugnatura antiscivolo e confortevole.

Art. 1008:
Lama sostituibile

ZUBEHÖR

ACCESSOIRES / ACCESSORI

Zubehör

2039 STATIV

	3 kg
	H 1200 mm (min.)
	H 1900 mm (max.)
	B 769 mm



DE

Stabiles Stativ für die optimale Positionierung und Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, Zusätzliche Sicherung durch Sicherungsstift, Multifunktional einsetzbar mit verschiedenen Nordride Produkten.

FR


Trépied stable pour un positionnement optimal et éclairage de la zone de travail, Sécurité supplémentaire par la goupille de verrouillage, Multifonctionnels utilisables avec divers produits de Nordride.

IT

Treppiede stabile per posizionamento ottimale e l'illuminazione dell'area di lavoro, Maggiore sicurezza bloccando il perno, Multifunzionale usare con i vari prodotti del Nordride.



	Art.	Produkt Produit / Articolo	passend zu en accord avec / in conformità a
	1120	Remote Control Modul (Fernbedienung)	4040, 4090
	1121	Sensor PIR Modul (Bewegungsmelder)	4040, 4090
	1131	H Stand (H-Fuss)	4090
	1139	Akku	2045, 2046
	1140	Charger (Ladegerät) 8.4V, 2.0A	2045, 2046
	1141	Akku (3.7 V 2100 mAh)	5095, 5096
	1142	Akku Li-ION 18650 (3.7 V 2600 mAh)	5005, 5250
	1143	Akku Li-ION 14500 (3.7 V 750 mAh)	5150
	1148	Charger (Ladegerät) 12.0V, 1000mA	4010, 4015
	1149	Charger (Ladegerät) 15.0V, 2000mA	4020, 4025, 4030, 4035
	1151	Ersatzglas	4010, 4015
	1152	Ersatzglas	4020, 4025, 4030, 4035
	1158	Charger-Set (Ladegerät Set) Micro USB	2031, 2044, 2055, 2056, 2061, 2062, 2072, 2075, 2078, 2090, 2096, 5080
	1159	USB-Charger 230 V	siehe 1158 Charger
	1161	Kopfband mit Halterung DUO	5080
	1162	Helmclip zu ATEX	5050
	1163	Helmclip zu Stirnlampen (4 Stück)	5080, 5090, 5095, 5096
	4017	Akku (Li-Ion 7.4V, 4400mAh)	4015, 10W
	4027	Akku (Li-Ion 11.1V, 6600mAh)	4025, 20W
	4037	Akku (Li-Ion 11.1V, 7800mAh)	4035, 30W



NORDRIDE AG | Hostattstrasse 3 | 6375 Beckenried
T +41 41 448 41 93 | F +41 41 448 40 93 | info@nordride.ch | www.nordride.ch